

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü'ne

Çankaya ilçesi, Mahallesi,
.....Cadde / Sokak,ada/.....parselde
inşaat çalışmasına başlamadan önce Çevresel Güvenlik Önlemi açısından
değerlendirilmesini, alınan tedbirlerin yeterliliğinin kontrol edilerek gerekli izin verilmesini arz
ederim.

...../...../20...

Adı Soyadı :
Unvanı:
İmzası :

İnşaat Yapacak Firmanın :

Adı :
İletişim Adresi :
Vergi Dairesi ve Numarası :
İrtibat Numarası :

Ekler :

- 1- Arsa tapu fotokopisi,
- 2- Teknik sorumluluk taahhüt beyanı
- 3- Çevre Güvenlik Önleminin alındığını gösterir fotoğraf,
- 4- Çalışma saatlerine riayet edeceğine, çalışmalarında çevre kirliliği oluşturmayaacağına ve kaldırım/yol üzerinde izinsiz işgal oluşturmayaacağına dair taahhüt beyanı,

Çevre Denetim Amirliğince yapılan incelemelerde, inşaat çalışması için hazırlık yapan firmanın, Çevresel Güvenlik Önlemi aldığı, alınan tedbirlerin yeterli olduğu tarafımızca kontrol edilerek uygun görülmüştür./...../20....

Adı Soyadı / Sicil / İmza

Adı Soyadı / Sicil / İmza

İNŞAAT/KAZI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

Çankaya ilçesi,Mahallesi,
.....Cadde / Sokak, No:.....,ada/.....parselde
bulunan inşaat çalışmalarının başlamasından bitimine kadar geçen süre içerisinde, firma
çalışanlarının aşağıda belirtilen hususlara uyacağını taahhüt ederim;

- Çalışma saatlerine riayet edecek, akşam/gece çalışma izin belgesi verilmediği sürece gündüz zaman diliminde çalışmalarını sürdürecektir,
- Hafriyat/moloz tahliyesi esnasında sulama işlemi yapılacak, toz oluşumu önlenecektir,
- İnşaat/kazı işlemi süresince ve yıkımı tamamlanmış hafriyat/moloz atıklarının tahliyesi sırasında güvenlik perdelemesi yapılmış alan dışına hafriyat/moloz atıklarının dökülmesi/saçılması engellenecek, çevre kirliliğine sebebiyet verilmeyecektir,
- İnşaat/kazı çalışması süresince ve yıkımı tamamlanmış hafriyat/ moloz atıklarının tahliyesi sırasında izinsiz olarak kaldırım/yol üzerinde işgal oluşturulmayacaktır,
- İnşaat/kazı çalışması süresince hafriyat/ moloz atıklarının tahliyesi için cadde/ sokakta yükleme yapılan araç dışında araç bekletilemeyecek, trafik ve yaya akışı aksatılmayacaktır,
- İnşaat çalışması süresince inşaat atık ve artıkları kendi alanı dışına atılmayacak/konulmayacak/toplanmayacaktır,
- İnşaat çalışmaları süresince, çalışmalar kendi alanı içerisinde yapılacak, kaldırım/yol üzerinde işgal oluşturulmayacaktır,
- İnşaat alanı dışına (yol, kaldırım, başkasına ait arsa üzerine) konteyner vb, malzemeler konulmayacaktır,
- Sahra Wc inşaat alanında oluşturulacak, kendi alanı dışına konulmayacaktır,
- İnşaat çalışmalarında çalışanlar; ateş yakmayacak, birbirlerine bağırma, hakaret ve küfürlü konuşmalar yapmayacak, çevrede yaşayan insanları rahatsız etmeyecektir,
- İnşaat çalışmaları süresince yol daraltma ve yol kapama izni için Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesine müracaat ederek izin belgesi alınacaktır,
- Drenaj suyu ASKİ yönergesine uygun olarak tahliye edilecek, tahliye esnasında çevre kirliliği oluşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır,
- Kalıp vb. malzemelerin yola/kaldırıma düşmesini engellemek için 2. kattan itibaren katın tamamını çevreleyecek şekilde örümcek file kurulumu yapılarak tedbir alınacaktır,
- İnşaat tamamlanana kadar şantiye sahasında görünür şekilde inşaat unvan levhası yer alacaktır,
- Hava şartları veya mücbir durumlardan kaynaklı cephe perdesinin deforme olması, yerinden sökülmesi durumunda ivedi olarak onarılacak, cephe perdesinin bütünlüğü sağlanacaktır,
- Kaldırımda hasar oluşması durumunda micir dolgu üzerine beton dökerek kaldırımın bütünlüğü sağlanacak, toprak ve çamur yayılması engellenecektir,
- İnşaat başlangıcından bitimine kadar çalışmalardan kaynaklı etrafta (yolda, kaldırımda, diğer parseller veya binalarda) oluşabilecek hasardan müteahhit firma mesul olacaktır,
- İş sağlığı ve güvenliği hususunda tedbirler sağlanacaktır.

Taahhüt Eden Kişi/ Firma

Adı Soyadı :
Firma Adı :
İrtibat No :
İmza :
Tarih :

İnşaat Çalışmasının Başlayabilmesi için Aranılan Şartlar:

1. İnşaat alanının tamamı, çepeçevre olacak şekilde en az 3 metre boyunda tahta/sac ya da dayanıklı malzeme ile kapatılacaktır.
2. Çevre güvenlik perdesi inşaat alanı içerisinde kurulacak, kaldırım/yol/başkasına ait arsa üzerine konumlandırılmayacaktır.
3. İnşaat alanına araç giriş/çıkışı yapılacak kısım için cephe perdesinde açılır kapanır bölüm yapılacak, o alan açık kalmayacaktır.
4. İnşaat alanının araç giriş/çıkışı yapılacak kısmına mıcır dökülerek üzerine beton kaplama yapılacak çevreye arsanın yapısından kaynaklı toprak, çamur yayılması engellenecektir.
5. İnşaat alanına araç giriş/çıkışı yapılacak kısımda, çıkan araçlardan çevreye toprak ve çamur yayılmasını önlemek için araç tekerlerini temizleneceği yıkama istasyonu ve muhteviyatı (fırça, su tabancası, vb.) hazır bulundurulacaktır.

Çevre Denetim Amirliği