

T.C.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Zabıta Müdürlüğü'ne

Çankaya ilçesi, Mahallesi,
.....Cadde / Sokak,ada/.....parselde
bulunan yapının/ binanın yıkım/kazı çalışmasına başlamadan önce Çevresel Güvenlik
Önlemi açısından değerlendirilmesini, alınan tedbirlerin yeterliliğinin kontrol edilerek gerekli
izin verilmesini arz ederim.

...../...../20...

Adı Soyadı :
Unvanı:
İmzası :

Yıkım Yapacak Firmanın :

Adı :
İletişim Adresi :
Vergi Dairesi ve Numarası :
İrtibat Numarası :

İnşaat Yapacak Firmanın :

Adı :
İletişim Adresi :
Vergi Dairesi ve Numarası :
İrtibat Numarası :

Ekler :

- 1- Yapı/bina tapu fotokopisi,
- 2- Yıkımı yapılacak yapı; eski ve yıkımı riskli yapıysa, yapının riskli olduğuna dair belge,
- 3- Yıkım / kazı, teknik sorumluluk taahhüt beyanı (yıkımı yapacak firma ve teknik sorumlu),
- 4- Yıkım çalışmasında sulama yapacak firma ile yapılan sözleşme fotokopisi,
- 5- Çalışma saatlerine riayet edeceğine, çalışmalarında çevre kirliliği oluşturmayacağına ve kaldırım/yol üzerinde izinsiz işgal oluşturmayacağına dair taahhüt beyanı,

Çevre Denetim Amirliğince yapılan incelemelerde, yıkım/kazı çalışması için hazırlık yapan firmanın, Çevresel Güvenlik Önlemi aldığı, alınan tedbirlerin yeterli olduğu tarafımızca kontrol edilerek uygun görülmüştür./...../20....

Adı Soyadı / Sicil / İmza

Adı Soyadı / Sicil / İmza

YIKIM/KAZI ÇALIŞMA TAAHHÜTNAMESİ

Çankaya ilçesi,Mahallesi,
..... Cadde / Sokak,.....
.....ada/.....parselde bulunan yapının/binanın yıkım/kazı çalışmalarının başlamasından bitimine kadar geçen süre içerisinde, firma çalışanlarının aşağıda belirtilen hususlara uyacağını taahhüt ederim;

- Çalışma saatlerine riayet edecek, akşam/gece çalışma izin belgesi verilmediği sürece gündüz zaman diliminde çalışmalarını sürdürecektir,
- Yıkım/kazı çalışma esnasında sulama işlemi yapılacak, toz oluşumu engellenecektir,
- Yıkım/kazı işlemi bittikten sonra hafriyat/moloz tahliyesi esnasında sulama işlemi yapılacak, toz oluşumu önlenecektir,
- Yıkım/kazı işlemi süresince ve yıkımı tamamlanmış hafriyat/moloz atıklarının tahliyesi sırasında güvenlik perdelemesi yapılmış alan dışına hafriyat/moloz artıklarının dökülmesi/saçılması engellenecek, çevre kirliliğine sebebiyet verilmeyecektir,
- Yıkım/kazı çalışması süresince ve yıkımı tamamlanmış hafriyat/ moloz atıklarının tahliyesi sırasında izinsiz olarak kaldırım/yol üzerinde işgal oluşturulmayacaktır,
- Yıkım/kazı çalışması süresince hafriyat/ moloz atıklarının tahliyesi için cadde/ sokakta yükleme yapılan araç dışında araç bekletilemeyecek, trafik ve yaya akışı aksatılmayacaktır,
- Yıkım/kazı işlemi bitene kadar, güvenlik önlemi amacı ile alınan tedbirlerde eksiklik, noksanlık tespit edildiğinde tamamlanıncaya kadar çalışma durdurulacak, güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışma yeniden başlatılacaktır.

Taahhüt Eden Kişi/ Firma

Adı Soyadı :

Firma Adı :

İrtibat No :

İmza :

Tarih :

Yıkım/Kazı Çalışmasının Başlayabilmesi İçin Aranılan Şartlar:

1. Yıkım/kazı çalışması yapılacak yapının/binanın çepeçevre olacak şekilde, en az 3 metre boyunda tahta/sac perdelemesinin yapılması,
2. İş makinesinin yıkım/kazı yapılacak yere gireceği alanın, tahta/sac güvenlik perdesinin açılır/ kapanır olacak şekilde hazırlanması,
3. Çevreye moloz/hafriyat sıçramaması/dökülmemesi için, çepeçevre yapılan tahta/sac perdelemenin 3 metreden sonraki kısımlarının, etrafındaki yapı/binalara sıçramayacak yeterlilikte file ağ ile kapatılması,
4. Yaya ve araç yoğunluğu olan bölgelerde, gerekli görülmesi halinde, kat perdelemesi yapılması,
5. Bitişik nizam yerlerdeki yıkım/kazı çalışmalarında denge demirlerinin hazırlanmış olması,
6. Yıkım yapacak firma bilgilerini içeren unvan levhasının hazırlanmış olması,

Çevre Denetim Amirliği